Formularz zamówienia

iCHAIR MC2 NEW RT (standard)

wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym
model 2.611

CE

Zdjęcie przedstawia wózek w przykładowej konfiguracji

Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:
29 900,00 zł brutto

☐ S.19.01.00 Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych

☐ S.22.01.01 Wózek inwalidzki elektryczny dla dzieci

wersja 03.2026

1 Prędkość maksymalna

☐	115	prędkość max 6 km/h; zasięg do 40km; silniki 2x180W; max waga użytkownika 120kg. ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ R-NET** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" (KOD 142 I 2142)**	- zł
☐	2115	prędkość max 6 km/h; zasięg do 40km; silniki 2x350W; max waga użytkownika 160kg.	- zł
☐	2117	prędkość max 10 km/h; zasięg do 35km; silniki 2x350W; max waga użytkownika 160kg. ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12" (KOD 815)**	- zł
☐	918	system ESP dla utrzymania prawidłowego toru jazdy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ R-NET Z WSKAŹNIKIEM DIODOWYM (KOD 415)** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRONIKĄ LINX KOD 2838/2847 ORAZ KOD 2838/2848**	1 300,00 zł

2 Rama wózka

☐	2001	rama wózka w przedniej części standardowa	- zł
☐	2000	rama wózka w przedniej części zwężana ⚠ **W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PODNÓŻKA CENTRALNEGO TYLKO Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STANDARDOWYM STOPNIU PODNÓŻKA (KOD 5109)** ⚠ **TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 8" (KOD 157) LUB 9" (KOD 163)**	- zł

2a Rama wózka - amortyzacja

☐	892	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 100kg	- zł
☐	891	amortyzacja wózka dla użytkowników o wadze do 160kg	- zł

3 Szerokość siedziska

☐	38	szerokość siedziska 380mm; możliwość rozsunięcia boczków +50mm na stronę	2 400,00 zł
☐	43	szerokość siedziska 430mm; możliwość rozsunięcia boczków +50mm na stronę	- zł
☐	48	szerokość siedziska 480mm; możliwość rozsunięcia boczków +50mm na stronę	- zł
☐	53	szerokość siedziska 530mm; możliwość rozsunięcia boczków +50mm na stronę	- zł

4 Głębokość siedziska

☐	615	głębokość siedziska 400mm	- zł
☐	788	głębokość siedziska 430mm	- zł
☐	619	głębokość siedziska 460mm	- zł
☐	4105	głębokość siedziska 490mm	- zł
☐	791	głębokość siedziska 520mm	- zł
☐	955	głębokość siedziska 550mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA SIEDZISKA DO 50° (KOD 4118)** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PODUSZKAMI SIEDZISKA NETTI**	- zł

5 Siedzisko

☒	4276/ 797	płyta siedziska	- zł
☐	4933	regulowane peloty udowe	4 500,00 zł

6 Siedzisko - poduszki

☐	561	poduszka siedziska standardowa; wysokość 60mm; płaska	- zł
☐	948/237	delikatnie profilowana poduszka siedziska ErgoSeat; obszycie tkanina w kolorze czarnym	900,00 zł
☐	948/292	delikatnie profilowana poduszka siedziska ErgoSeat; obszycie dzianina oddychająca w kolorze czarnym	1 100,00 zł
☐	948/296	delikatnie profilowana poduszka siedziska ErgoSeat; obszycie dzianina oddychająca w kolorze czerwonym	1 100,00 zł
☐	948/296	delikatnie profilowana poduszka siedziska ErgoSeat; obszycie dzianina oddychająca w kolorze granatowym	1 100,00 zł
☐	7206	poduszka siedziska Netti UNO	550,00 zł
☐	7203	poduszka siedziska Netti SIT	850,00 zł
☐	7205	poduszka siedziska Netti SIT C - tapicerka oddychająca „3D”	950,00 zł

⚠ **PODUSZKI NETTI NIE ŁĄCZYĆ Z GŁĘBOKOŚCIĄ SIEDZISKA 550MM (KOD 955)**

⚠ **KORZYSTAJĄC Z TABELI NA OSTATNIEJ STRONIE FORMULARZA PODAJ KOD WYBRANEJ PODUSZKI NETTI**

7 Siedzisko - regulacja kąta

☐	119	ręczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0-9°	- zł
☐	118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0-30°	5 700,00 zł
☐	4118	elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0-50° ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX KOD 2838**	5 500,00 zł
☐	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska +300mm oraz elektryczna regulacja kąta siedziska 0-30° ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX KOD 2838 Z OPCJĄ REGULACJI DO 6 OPCJI ELEKTRYCZNYCH (KOD 678) lub ELEKTRONIKĄ R-NET** ⚠ **PRZY ELEKTRONICE R-NET I PRZY PODWYŻSZENIU SIEDZISKA POW +100MM OGRANICZONY ZAKRES REGULACJI KĄTA SIEDZISKA ORAZ OPARCIA PLECÓW**	9 900,00 zł

8 Siedzisko - dodatki

☐	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	150,00 zł
☐	589	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1 100,00 zł
☐	3274	pasy odwodzące nogi MIDI dla szerokości siedziska do 430mm	250,00 zł
☐	4163	pasy odwodzące nogi MAXI dla szerokości siedziska od 430mm	250,00 zł
☐	561/5062	klin krokowy miękki wszyty do standardowej poduszki siedziska; wysokość poduszki 60mm	450,00 zł

9 Oparcie pleców

☐	736	standardowa tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka kodura - czarna	- zł
☐	735/292	standardowa tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka dzianina oddychająca - czarna	150,00 zł
☐	735/296	standardowa tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka dzianina oddychająca - czerwona	200,00 zł
☐	735/296	standardowa tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami; tapicerka dzianina oddychająca - granatowa	200,00 zł

9a Wysokość oparcia pleców dla kodu 736 oraz 735/...

☐	921	wysokość oparcia pleców 520mm	- zł
☐	922	wysokość oparcia pleców 570mm	- zł

9b Oparcie pleców - poduszki NETTI; wysokość oparcia pleców 620mm

☐	735/7201	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz poduszka oparcia pleców Netti UNO	550,00 zł
☐	735/7209	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz poduszka oparcia pleców Netti SMART	850,00 zł
☐	735/7207	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz poduszka oparcia pleców Netti STABIL	1 100,00 zł
☐	735/7210	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL	1 200,00 zł
☐	735/7205	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami oraz poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC	1 000,00 zł

10 Oparcie pleców - regulacja kąta

☐	401	ręczna regulacja kąta oparcia pleców	- zł
☐	25	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców	2 100,00 zł

11 Oparcie pleców - opcje dodatkowe

☐	914/937	zagłówek MEYRA „3D”	2 100,00 zł

12 Boczki i podłokietniki

☐	106/101	boczki montowane do płyty siedziska - wyjmowane; możliwość przesunięcia boczków: przód - tył; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik	- zł
☐	24	odchylane do tyłu podłokietniki	4 100,00 zł

12a Podłokietnik pod rękę lewą

☐	975	podłokietnik standardowy, płaski (377x88x26,5mm) - lewy	- zł
☐	4990	podłokietnik standardowy, płaski (377x88x26,5mm) - lewy: odchylany	850,00 zł
☐	4982	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW - część podparcia przedramienia - lewy; długość 360mm	600,00 zł
☐	4993	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW - część podparcia przedramienia - lewy, odchylany; długość 360mm	1 400,00 zł
☐	4989	przedłużenie podparcia pod dłoń (+70mm) do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW lewego	250,00 zł
☐	4988	podpora płaska pod dłoń do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW lewego	250,00 zł
☐	4987	podpora pod dłoń z uchwytem do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW lewego	300,00 zł

12b Podłokietnik pod rękę prawą

☐	974	podłokietnik standardowy, płaski (377x88x26,5mm) - prawy	- zł
☐	4984	podłokietnik standardowy, płaski (377x88x26,5mm) - prawy: odchylany	850,00 zł
☐	4981	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW - część podparcia przedramienia - prawy; długość 360mm	600,00 zł
☐	4991	podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW - część podparcia przedramienia - prawy, odchylany; długość 360mm	1 400,00 zł
☐	4983	przedłużenie podparcia pod dłoń (+70mm) do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW prawego	250,00 zł
☐	4985	podpora płaska pod dłoń do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW prawego	250,00 zł
☐	4986	podpora pod dłoń z uchwytem do podłokietnika dla HEMIPLEGIKÓW prawego	300,00 zł

13 Kółka przednie

			przednia wysokość siedziska 425mm	460mm	495mm	
☐	157/146	kółka przednie 8”(200x50mm); pompowane - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	- zł
☐	157/900	kółka przednie 8”(200x50mm); pełne - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	100,00 zł

⚠ **KÓŁKA 8" NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 14" (KOD 460)**

			przednia wysokość siedziska 425mm	460mm	495mm	
☐	163/146	kółka przednie 9”(230x70mm); pompowane - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	- zł
☐	163/900	kółka przednie 9”(230x70mm); pełne - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	350,00 zł

⚠ **KÓŁKA 9" NIE ŁĄCZYĆ Z JEDNOCZĘŚCIOWYM STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 5107 I 5108; MOŻLIWOŚĆ KONFIGURACJI Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 5109**

⚠ **KOŁA 9" W POŁĄCZENIU Z RAMĄ ZWĘŻANĄ (KOD 2000) ORAZ KONFIGURACJĄ Z PODNÓŻKIEM CENTRALNYM: MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA TYLKO PODNÓŻKA CENTRALNEGO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ KĄTA ORAZ STOPNIA PODNÓŻKA (KOD 4949/5086)**

			przednia wysokość siedziska 450mm	485mm	520mm	
☐	142/146	kółka przednie 10” (260x70mm); pompowane - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	300,00 zł
☐	142/900	kółka przednie 10” (260x70mm); pełne - bieżnik ”choinka”	☐	☐	☐	600,00 zł
☐	2142/146	kółka przednie 10” (260x70mm); pompowane - bieżnik ”kostkowy”	☐	☐	☐	100,00 zł
☐	2142/900	kółka przednie 10” (260x70mm); pełne - bieżnik ”kostkowy”	☐	☐	☐	400,00 zł

⚠ **KÓŁKA PRZEDNIE 10" TYLKO Z KOŁAMI TYLNYMI 14" (KOD 416)**

⚠ **KÓŁKA PRZEDNIE 10" NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ AMORTYZACJI WIDELCÓW KÓŁEK PRZEDNICH KOD 2145 I 2146**

⚠ **KÓŁKA PRZEDNIE 10" W PRZYPADKU KONFIGURACJI Z PODNÓŻKIEM CENTRALNYM MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA WYŁĄCZNIE Z PODNÓŻKIEM KOD 4935/5086**

14 Kółka przednie - opcje

☐	816	nadkola kółek przednich ⚠ **TYLKO DLA KÓŁEK PRZEDNICH 9” ORAZ 10”**	150,00 zł

14a Kółka przednie - amortyzacja widelców

☐	261	widelec kółek przednich standardowy	- zł
☐	2145	widelec kółek przednich amortyzowany; dla użytkowników o wadze do 100kg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9” (KOD 163) W POŁĄCZENIU Z KOŁAMI TYLNYMI 12” (KOD 815)**	650,00 zł
☐	2146	widelec kółek przednich amortyzowany; dla użytkowników o wadze powyżej 100kg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9” (KOD 163) W POŁĄCZENIU Z KOŁAMI TYLNYMI 12” (KOD 815)**	650,00 zł

⚠ **PRZY OPCJI AMORTYZACJI WIDELCÓW W POŁĄCZENIU Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9” - PRZEDNIA WYSOKOŚĆ SIEDZISKA PODWYŻSZONA O OK 15MM W STOSUNKU DO PODANYCH WYSOKOŚCI SIEDZISKA W PKT. 13**

15 Koła tylne - napędowe

☐	815/846	koła tylne, napędowe 12" (320x57mm); pompowane - bieżnik „choinka"	- zł
☐	815/904	koła tylne, napędowe 12" (320x57mm); pełne - bieżnik „choinka"	300,00 zł
☐	460/846	koła tylne, napędowe 14" (364x75mm); pompowane - bieżnik „choinka"	150,00 zł
☐	460/904	koła tylne, napędowe 14" (364x75mm); pełne - bieżnik „choinka"	600,00 zł
☐	460/482	koła tylne, napędowe 14" (364x75mm); pompowane - bieżnik „kostkowy"	150,00 zł
☐	460/905	koła tylne, napędowe 14" (364x75mm); pełne - bieżnik „kostkowy"	550,00 zł
☐	2460/482	FAT BOY: koła tylne napędowe 14" (360x120mm); pompowane - bieżnik „kostkowy"	2 400,00 zł

⚠ **KOŁA TYLNE 12" TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 8"**

⚠ **KOŁA TYLNE 14" Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9" ORAZ 10"**

⚠ **KOŁA TYLNE „FAT BOY" (KOD 2460) ZALECANE Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10" (KOD 2142)**

15a Koła tylne - ogumienie

☒	908	ogumienie kół w kolorze czarnym	- zł

15b Koła tylne - opcje

☐	824	nadkola kół napędowych zaokrąglone	600,00 zł
☐	2824	nadkola kół napędowych kanciaste	350,00 zł

⚠ **OPCJI NADKOLI KÓŁ TYLNYCH KOD 824 NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI 14" FAT BOY (KOD 2460)**

16 Podnóżki

16a Podnóżki standardowe

☐	293	podnóżek standardowy, zdejmowany i odchylany	- zł
☐	4092	podnóżek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi przy pomocy siłownika gazowego; zdejmowany i odchylany	6 900,00 zł
☐	2086	podnóżek z elektryczną regulacją kąta do wyprostu nogi ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z REGULACJĄ DO 6 OPCJI ELEKTRYCZNYCH (KOD 678) LUB ELEKTRONIKĄ R-NET**	9 100,00 zł

Stopień podnóżka dla podnóżków standardowych

☐	808	stopień podnóżka dzielony	- zł
☐	57	stopień podnóżka jednoczęściowy ⚠ **TYLKO Z STANDARDOWYMI PODNÓŻKAMI KOD 293**	600,00 zł

⚠ długość podudzia (od stopnia podnóżka do płyty siedziska) regulowana w zakresie 290-430mm

podaj długość podudzia ☐

16b Podnóżki centralne

☐	5092/5100	podnóżek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85°-95°; dla długości podudzia 280-400mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ W KOMBINACJI: RAMA ZWĘŻANA (KOD 2000) Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9”** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”**	2 900,00 zł
☐	5092/5101	podnóżek centralny z ręczną regulacją kąta w zakresie 85°-95°; dla długości podudzia 330-450mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 425MM** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ W KOMBINACJI: RAMA ZWĘŻANA (KOD 2000) Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9”** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”**	2 900,00 zł
☐	4935/ 5086/ 2945/	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; dla długości podudzia 200-400mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z REGULACJĄ DO 6 OPCJI ELEKTRYCZNYCH (KOD 678) LUB ELEKTRONIKĄ R-NET** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ W KOMBINACJI: RAMA ZWĘŻANA (KOD 2000) Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9”**	9 400,00 zł
☐	5104/ 5086/ 2945	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; dla długości podudzia 200-450mm ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z REGULACJĄ DO 6 OPCJI ELEKTRYCZNYCH (KOD 678) LUB ELEKTRONIKĄ R-NET** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA 425MM** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ W KOMBINACJI: RAMA ZWĘŻANA (KOD 2000) Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 9”** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”**	9 400,00 zł
☐	4949/ 5086	podnóżek centralny z elektryczną regulacją kąta w zakresie 90°-170°; dla długości podudzia 350-450mm; elektryczne opuszczenie stopnia podnóżka do podłoża ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z REGULACJĄ DO 6 OPCJI ELEKTRYCZNYCH (KOD 678) LUB ELEKTRONIKĄ R-NET** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z STOPNIEM PODNÓŻKA CENTRALNEGO KOD 5107** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 10”**	9 900,00 zł

Stopień podnóżka dla podnóżków centralnych

☐	5109	stopień podnóżka standardowy do podnóżka centralnego	- zł
☐	5108	stopień podnóżka szeroki do podnóżka centralnego ⚠ **TYLKO W KONFIGURACJI KÓŁEK PRZEDNICH 8” Z STANDARDOWĄ RAMĄ WÓZKA (KOD 2001)**	750,00 zł
☐	5107	stopień podnóżka centralny- dzielony do podnóżka centralnego ⚠ **TYLKO W KONFIGURACJI KÓŁEK PRZEDNICH 8” Z STANDARDOWĄ RAMĄ WÓZKA (KOD 2001)** ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PODNÓŻKIEM CENTRALNYM KOD 4949/5086**	1 800,00 zł

17 Podnóżki - opcje dodatkowe

☐	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka	100,00 zł
☐	823	zapiętki zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu	750,00 zł
☐	2945	peloty udowe do podnóżka centralnego z ręczną regulacją kąta	1 100,00 zł

18 Akumulatory i ładowarka

☐	5159/731	akumulatory 50Ah z ładowarką 6A	- zł
☐	511/732	akumulatory 60Ah z ładowarką 8A	1 600,00 zł
☐	5158/733	akumulatory 80Ah z ładowarką 12A	2 400,00 zł

19 Oświetlenie

☒	932	pełne oświetlenie drogowe LED	- zł

20 Elektronika

20a Elektronika LINX

☐	2838/2847	elektronika LINX z możliwością obsługi do 2 opcji elektrycznych siedziska (kąt siedziska i oparcia pleców); wskaźniki diodowe	- zł
☐	2838/2848	elektronika LINX z możliwością obsługi do 2 opcji elektrycznych; wskaźniki diodowe	600,00 zł
☐	2838/2848/ 678	elektronika LINX z możliwością obsługi do 6 opcji elektrycznych ; wskaźniki diodowe	2 100,00 zł
☐	2838/2849	elektronika LINX z dotykowym wyświetlaczem LCD; z możliwością obsługi do 2 opcji elektrycznych	2 000,00 zł
☐	2838/2849/ 678	elektronika LINX z dotykowym wyświetlaczem LCD; z możliwością obsługi do 6 opcji elektrycznych	3 600,00 zł
☐	2838/ 2849/ 2857	elektronika LINX z dotykowym wyświetlaczem LCD oraz bocznymi dźwigniami ułatwiającymi obsługę elektroniki; z możliwością obsługi do 2 opcji elektrycznych	4 900,00 zł
☐	2838/ 2849/ 2857/ 678	elektronika LINX z dotykowym wyświetlaczem LCD oraz bocznymi dźwigniami ułatwiającymi obsługę elektroniki; z możliwością obsługi do 6 opcji elektrycznych	6 400,00 zł

20b Elektronika LINX - opcje dodatkowe

☐	2859	moduł opcji niestandardowego sterowania wózkiem	700,00 zł
☐	2855	moduł elektroniki do niestandardowego sterowania wózkiem	4 900,00 zł

20c Elektronika R-Net

☐	415	elektronika R-Net; wskaźniki diodowe	1 200,00 zł
☐	416	elektronika R-Net, mały wyświetlacz LCD	2 100,00 zł
☐	398	elektronika R-Net, duży wyświetlacz LCD wraz z obsługą Bluetooth oraz IR	4 600,00 zł
☐	839	MODUŁ elektroniki OMNI dla niestandardowych systemów sterowań wózkiem ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM NIESTANDARDOWEGO STEROWANIA KOD 2859 (PKT. 20b)**	6 100,00 zł

20d Elektronika - opcje dodatkowe

☐	4874	osłona joysticka przed uderzeniem	600,00 zł
☐	4795	immobiliser - tylko dla elektroniki R-NET	300,00 zł

21 Sterowanie

☐	74	sterowanie dla użytkownika na rękę prawą	- zł
☐	60	sterowanie dla użytkownika na rękę lewą	- zł

22 Uchwyt Joysticka

☐	4859	uchwyt joysticka z regulacją przód - tył	- zł
☐	4860	uchwyt joysticka z regulacją przód - tył; wysokości; joystick odchylany (pantograf)	150,00 zł

23 Sterowanie dla opiekuna

☐	851	dodatkowy uchwyt joysticka R-NET	950,00 zł
☐	2074/4789	Sterowanie dla opiekuna, montaż na rękę prawą ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM NIESTANDARDOWEGO STEROWANIA KOD 2859 (PKT. 20b)**	3 100,00 zł
☐	2060/4789	Sterowanie dla opiekuna, montaż na rękę lewą ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM NIESTANDARDOWEGO STEROWANIA KOD 2859 (PKT. 20b)**	3 100,00 zł

24 Zewnętrzny panel regulacji opcji elektrycznych

☐	2858/4597	zewnętrzny panel sterowania opcji elektrycznych; montowany po stronie joysticka dla elektroniki LINX	2 400,00 zł
☐	2858/4599	zewnętrzny panel sterowania opcji elektrycznych; montowany po stronie bez joysticka dla elektroniki LINX	2 400,00 zł
☐	2850	zewnętrzny dotykowy panel regulacji opcji wózka oraz regulacji opcji siedziska ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM NIESTANDARDOWEGO STEROWANIA KOD 2859 (PKT. 20b)** ⚠ **TYLKO Z ODCHYLANYM UCHWYTEM JOYSTICKA KOD 4860**	3 900,00 zł
☐	4615	zewnętrzny panel sterowania opcji elektrycznych dla elektroniki R-NET	10 900,00 zł

25 Końcówki joysticka

☐	553	TETRA - widelec, pionowy; do elektroniki R-Net	350,00 zł
☐	556	TETRA - widelec, poziomy; do elektroniki R-Net	300,00 zł
☐	734	TETRA - widelec, poziomy z regulacją szerokości do dłoni; do elektroniki R-Net	550,00 zł
☐	4589	grzybek (część wierzchnia wypukła); do elektroniki R-Net	300,00 zł
☐	4590	mała piłka, twarda; średnica 38mm; do elektroniki R-Net	300,00 zł
☐	4591	młoteczek „T"; do elektroniki R-net	500,00 zł
☐	4593	słupek wysokość 70mm; do elektroniki R-Net	400,00 zł
☐	4594	guzik (płaska część wierzchnia); do elektroniki R-Net	300,00 zł
☐	4595	miękka piłka; średnica 70mm; do elektroniki R-Net	700,00 zł
☐	4596	piłka golfowa; twarda; średnica 43mm	200,00 zł
☐	4620	końcówka joysticka dla tetraplegików; poziomy; szerokość 102mm	700,00 zł
☐	4621	końcówka joysticka dla tetraplegików; poziomy; szerokość 76mm	700,00 zł
☐	4622	końcówka joysticka gumowy grzybek	700,00 zł
☐	4623	końcówka joysticka słupek 150mm	700,00 zł

26 Elektronika opcje dodatkowe

☐	596	dodatkowy przycisk zewnętrzny, średnica 63mm; żółty	1 400,00 zł
☐	778	dodatkowy przycisk zewnętrzny, średnica 30mm; zielony	1 100,00 zł
☐	779	dodatkowy przycisk zewnętrzny, średnica 30mm; żółty	1 100,00 zł

27 Niestandardowe sterowanie

☐	565	sterowanie brodą elektrycznie odchylane	na zapytane
☐	4660	stolik terapeutyczny z wycięciem w środkowej jego części do montażu joysticka; odchylany na prawo ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET; NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI; TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106**	3 300,00 zł
☐	4661	stolik terapeutyczny z wycięciem w środkowej jego części do montażu joysticka; odchylany na lewo ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ R-NET; NIE ŁĄCZYĆ Z MODUŁEM OMNI; TYLKO Z BOCZKAMI KOD 106**	3 300,00 zł
☐	2238	sterowanie wózka zagłówkiem, zagłówek mały ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM OMNI PRZY ELEKTRONICE R-NET (KOD 839) LUB Z MODUŁEM LINX 500 (KOD 2855)**	22 900,00 zł
☐	2239	sterowanie wózka zagłówkiem, zagłówek szeroki ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM OMNI PRZY ELEKTRONICE R-NET (KOD 839) LUB Z MODUŁEM LINX 500 (KOD 2855)**	22 900,00 zł
☐	2852	LINX joystick kompaktowy dla osób z dysfunkcją siły rąk ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z WYŚWIETLACZEM KOD 2849 LUB 2850**	2 500,00 zł
☐	2851	LINX joystick kompaktowy z obsługą parametrów jazdy oraz opcji elektrycznych ⚠ **TYLKO Z ELEKTRONIKĄ LINX Z WYŚWIETLACZEM KOD 2849 LUB 2850**	1 900,00 zł

28 Kolor

☒	207	kolor ramy czarny	- zł
☐	212	akcenty wózka w kolorze białym	- zł
☐	186	akcenty wózka w kolorze granatowym	- zł
☐	227	akcenty wózka w kolorze czerwonym	- zł
☐	180	akcenty wózka w kolorze limonka	- zł
☐	214	akcenty wózka w kolorze żółtym	- zł

29 Dodatki

☐	4646	stolik terapeutyczny z wycięciem bocznym po stronie joysticka; stolik odchylany na bok wózka	2 400,00 zł
☐	781	port USB z elektroniką LINX ⚠ **TYLKO Z MODUŁEM NIESTANDARDOWEGO STEROWANIA KOD 2859 (PKT. 20b)**	2 300,00 zł
☐	782	uchwyt na telefon	200,00 zł
☐	906	lusterko prawe	350,00 zł
☐	927	lusterko lewe	400,00 zł
☐	970	uchwyt na kulę	500,00 zł
☐	994	bagażnik	250,00 zł
☐	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	550,00 zł
☐	5623	ocieplacz na nogi	150,00 zł
☐	10719	kieszeń na drobiazgi mocowana w przedniej części siedziska	150,00 zł
☐	9662	kieszeń na oparciu pleców przy standardowej tapicerce oparcia	150,00 zł

30 Poduszki NETTI

NETTI poduszka siedziska

wymiar	NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer x głęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	
350x400	171805	172005	187303	x	189303
350x450	171806	172006	187304	188304	189304
350x500	171807	172007	187305	188305	189305
380x400	x	x	187306	188306	189306
380x450	171809	172009	187307	188307	189307
380x500	171810	172010	187308	188308	189308
400x400	171812	172012	187309	188309	189309
400x450	171813	172013	187310	188310	189310
400x500	171814	172014	187311	188311	189311
400x550	x	x	187333	188333	x
430x400	x	x	187312	188312	189312
430x450	171817	172017	187313	188313	189313
430x500	171818	172018	187314	188314	189314
450x400	x	x	187315	188315	189315
450x450	171821	172021	187316	188316	189316
450x500	171822	172022	187317	188317	189317
450x550	171823	172023	187318	188318	189318
500x450	171825	172025	187319	188319	189319
500x500	171826	172026	187320	188320	189320
500x550	x	x	187321	188321	189321

NETTI poduszka oparcia

wymiar	NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI SATBIL		NETTI SUPER SATBIL	
szer x głęb.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care
300x400		x	357302	357302	407302	x	x	x
350x500	344701	344901	357304	357304	367304	368304	377301	378301
380x500	x	x	357305	357305	367305	368305	377302	378302
400x500	344702	344902	357306	357306	367306	368306	377303	378303
430x500	x	x	357307	357307	367307	368307	377304	378304
450x500	344703	344903	357308	357308	367308	368308	377305	378305
500x500	344704	344904	357309	357309	367309	368309	377306	378306
550x500	344705	344905	357310	357310	367310	368310	377307	378307

⚠ podaj kod poduszki:



1. głębokość siedziska	
2. szerokość siedziska	
3. szerokość klatki piersiowej	
4. głębokość klatki piersiowej	
5. wysokość do odcinka lędźwiowego	
6. wysokość do łopatek	
7. wysokość pleców	
8. wysokość do czubka głowy	
9. długość ramienia	
10. długość podudzia	
wzrost	
waga	

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka