

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej (WAGA UŻYTKOWNIKA DO 200kg)

5.400,00 zł. brutto

- ☐

S.13.01.00


(P.127A)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich, z systemem szybkiego montażu i demontażu kół, składany, dla dorosłych; **PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2**
- ☐

S.17.01.00

(P.130A.00)

Wózek inwalidzki stabilizujący dla dorosłych; patrz: **elementy stabilizacji str. 2**



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

Szerokość siedziska (waga użytkownika do 200kg)

<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska 530mm	-
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska 580mm	150,00
<input type="checkbox"/>	265	szerokość siedziska 650mm	850,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 430mm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	150,00
<input type="checkbox"/>	4105	głębokość siedziska 490mm	150,00

Wysokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	442	tapicerka standardowa (bez regulacji napiętości pasami)	<input type="checkbox"/> 400mm - <input type="checkbox"/> 420mm - <input type="checkbox"/> 440mm -
<input type="checkbox"/>	287	tapicerka oparcia pleców z kodury; czarna	-

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową	150,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą metalową	350,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna	-
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek mocowany na sztrandze poprzecznej	750,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówka kod 913 dzianiną oddychającą; czarna	100,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	622	rukry oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego	-
<input type="checkbox"/>	621	rukry oparcia proste	350,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	długie ręczki do prowadzenia wózka	-
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +180mm; montaż do rurki oparcia pleców	550,00

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; tylna wysokość siedziska jest o ok 30mm (4°) niższa od przedniej wysokości siedziska)

	445	460	470	475	490	500	505	510	520	530	
142x37mm, miękka guma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				-
200x50mm, pianka PU						<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	-

<input type="checkbox"/>	154	kółka przednie 142x37mm; ogumienie pełne; miękkie; szara guma	-
<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 200x50mm; ogumienie pełne; pianka PU; szara guma	-

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
--------------------------	-----	---	-----	---

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	-
<input type="checkbox"/>	166	nakładka na ciągi silikonowa, gładka, czarna		350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)		-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z CIĄGAMI STALOWYMI		350,00

Ogumienie kół tylnych

<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne	24x1 3/8"	-
--------------------------	-----	-----------------	-----------	---

Hamulce

<input type="checkbox"/>	651	hamulce dociskowe		-
<input type="checkbox"/>	680/706	hamulce bębnowe dla osoby towarzyszącej NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z CIĄGIEM JEDNOSTRONNYM - KOD 871		700,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone dźwignie hamulców dociskowych, stałe		250,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	107	boczki z rurki, zabudowany; odchylany i wyjmowany; skośny; regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 330mm		-
<input type="checkbox"/>	70	boczek z rurki, zabudowany; odchylany, skośny; z długim podłokietnikiem; długość podłokietnika 360mm		300,00
<input type="checkbox"/>	577	boczek z rurki, zabudowany; odchylany; skośny; z krótkim podłokietnikiem; długość podłokietnika 307mm		-

Podnózek (część górna); podnóżki odchylane i zdejmowane

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; kąt zgięcia 110°; para	-
<input type="checkbox"/>	759	podnózek standardowy, lewy	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek standardowy, prawy	-
<input type="checkbox"/>	92	podnózek z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para	450,00
<input type="checkbox"/>	757	podnózek kod 92, lewy	250,00
<input type="checkbox"/>	758	podnózek kod 92, prawy	250,00
<input type="checkbox"/>	52	podnóżki dla amputantów, para	1.800,00
<input type="checkbox"/>	4507	podnózek dla amputantów, prawy	900,00
<input type="checkbox"/>	4508	podnózek dla amputantów, lewy	900,00


Stopień podnóżka - długość podudzia bez poduszki

<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 160mm; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; głębokość płyty 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	650,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
dla kodu 798 zakres: 350 - 510mm
dla kodu 54 zakres: 380 - 520mm

**W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.**



<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia jednoczęściowy	-
<input type="checkbox"/>	946	dwa paski podudzia dla każdej nogi oddzielnie; montaż od uchwytu przy podnóżku oraz uchwycie przy stopniu podnóżka. Model może pełnić również funkcję zapiętek oraz strzemion	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do pod wózek) TYLKO Z STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 798	450,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	-
--------------------------	------	---------	---

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą; czarna				150,00
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą; czarna				200,00
<input type="checkbox"/>	10332	poduszka siedziska 30mm; obszyta kodurą;	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		200,00
<input type="checkbox"/>	10335	poduszka siedziska 50mm; obszyta kodurą;	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa		250,00
<input type="checkbox"/>	10331	poduszka siedziska 30mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	250,00
<input type="checkbox"/>	10334	poduszka siedziska 50mm; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>	10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana; obszyta dzianiną oddychającą	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	300,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti UNO				600,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT				700,00
<input type="checkbox"/>		poduszka siedziska Netti SIT °C				850,00

Podaj wymiar oraz materiał obszycia (3D - oddychający lub Easy Care (wodoodporny) poduszki siedziska Netti.
Tabela wymiarów poduszek na ostatniej stronie formularza

Oślony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste				400,00
--------------------------	-----	---------------	--	--	--	--------

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wyjmowane (para)				-
<input type="checkbox"/>	728	kółka podporowe odchylane pod wózek, para				750,00
<input type="checkbox"/>	729	kółka podporowe odchylane pod wózek, lewe				400,00
<input type="checkbox"/>	730	kółka podporowe odchylane pod wózek, prawe				400,00

Stolik terapeutyczny

(przy kołach 24" najniższa tylna wysokość siedziska 470mm; przy montażu stolika ograniczona regulacja wysokości podłokietników)

<input type="checkbox"/>	929	uniwersalny stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; regulowany; dla szerokości siedziska 480-580mm				550,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietiki; dla szerokości siedziska 480-500mm; przednia krawędź stolika podwyższona				800,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową	100,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	150,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	100,00
<input type="checkbox"/>	DW-3	rzep blokady złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	585	uchwyt na kropłówkę	3.300,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

NETTI poduszka siedziska

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SIT		NETTI SIT C
szer.xgłęb.	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care	tapicerka 3D	tapicerka Easy Care		
350x400	171805	172005	187303	x		189303
350x450	171806	172006	187304	188304		189304
350x500	171807	172007	187305	188305		189305
380x400	x	x	187306	188306		189306
380x450	171809	172009	187307	188307		189307
380x500	171810	172010	187308	188308		189308
400x400	171812	172012	187309	188309		189309
400x450	171813	172013	187310	188310		189310
400x500	171814	172014	187311	188311		189311
400x550	x	x	187333	188333		x
430x400	x	x	187312	188312		189312
430x450	171817	172017	187313	188313		189313
430x500	171818	172018	187314	188314		189314
450x400	x	x	187315	188315		189315
450x450	171821	172021	187316	188316		189316
450x500	171822	172022	187317	188317		189317
450x550	171823	172023	187318	188318		189318
500x450	171825	172025	187319	188319		189319
500x500	171826	172026	187320	188320		189320
500x550	x	x	187321	188321		189321

NETTI poduszki oparcia

WYMIAR		NETTI UNO		NETTI SMART		NETTI STABIL		NETTI SUPER STABIL	
szer.xwys.	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	3D	Easy Care	
300x400		x	357302	358302	407302	x	x	x	
350x500	344701	344901	357304	358304	367304	368304	377301	378301	
380x500	x	x	357305	358305	367305	368305	377302	378302	
400x500	344702	344902	357306	358306	367306	368306	377303	378303	
430x500	x	x	357307	358307	367307	368307	377304	378304	
450x500	344703	344903	357308	358308	367308	368308	377305	378305	
500x500	344704	344904	357309	358309	367309	368309	377306	378306	
550x500	344705	344905	357310	358310	367310	368310	377307	378307	