

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)



Cena wersji standardowej:

13.900,00 zł brutto

- ☐

S.15.01.00.12

(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.


PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2
- ☐

S.15.02.01.10

(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.

PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia
- wzrost
- waga

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą wózka)			
<input type="checkbox"/>	4959	przednia rama wózka prosta (bez przewężenia) TYLKO DLA SZEROKOŚCI 320-460 mm NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOMPAKTOWĄ KOD 347	-
<input type="checkbox"/>	4950	przednia rama wózka zwężana o 20 mm na stronę, TYLKO DLA SZEROKOŚCI 360-500mm	400,00

Rama wózka - model			
<input type="checkbox"/>	346	rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 100°	-
<input type="checkbox"/>	347	rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej 92° NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ RAMĄ PROSTĄ KOD 4959 NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 142mm KOD 327	-

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków)			
<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 320mm	-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 340mm	-
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 360mm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 380mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 420mm	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 440mm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 500mm	-

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)			
<input type="checkbox"/>	394	głębokość siedziska 340mm	-
<input type="checkbox"/>	366	głębokość siedziska 360mm	-
<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 380mm	-
<input checked="" type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 400mm	-
<input type="checkbox"/>	784	głębokość siedziska 420mm	-
<input type="checkbox"/>	618	głębokość siedziska 440mm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 460mm	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 480mm	-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 500mm	-

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki)

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 250mm		350,00
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 300mm	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 350mm	przy rączkach kod 410, 411 i 141 -	-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/-15mm	-
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 450mm		350,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 300-400mm; ograniczone składanie oparcia		1.600,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360 mm		250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440 mm		250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450 mm		250,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600 mm		
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800 mm		150,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100 mm		
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400 mm		

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia długie		-
<input type="checkbox"/>	413	rączki do prowadzenia krótkie		-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka		-
<input type="checkbox"/>	141	rączki do prowadzenia wózka krótkie; składane NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250mm KOD 626		350,00
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka krótkie z płynną regulacją wysokości do 150mm NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250mm KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI SKŁADANYMI KOD 141 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI KOD 24		3.000,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

		450mm	460mm	470mm	480mm	490mm	500mm	510mm	520mm	530mm
	kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	151	kółka 100mm, pełne, twarda guma				<input type="checkbox"/> czarne		<input type="checkbox"/> szare		-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125 mm, pełne, twarda guma				<input type="checkbox"/> czarne		<input type="checkbox"/> szare		-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa								-
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma								450,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma								450,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma								-
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma								200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma								200,00
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma								200,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma								200,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma								-
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma								250,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma								300,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma								350,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
25x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26x1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)

balans	pasywny					pośredni			
pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9
dystans w mm	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 115	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145

☐ 880/2998

przesunięcie montażu kół tylnych w zakresie -15mm do 145mm do tyłu wózka poza rurkę oparcia pleców dla zwiększenia pasywnego środka ciężkości; opcja zalecana dla amputantów

900,00

Koła tylne

<input type="checkbox"/> 2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/> 651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/> 848	koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	-
<input type="checkbox"/> 695	koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850, 853 NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	<input type="checkbox"/> 24x1"	-
		<input type="checkbox"/> 25x1"	250,00
		<input type="checkbox"/> 26x1"	250,00
<input type="checkbox"/> 752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3°	24"	-

<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne; <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg</u>	24x1"	350,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98 oraz kątem kół tylnych 0° kod 423	24x3/4"	250,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423	24x1"	4.300,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423	24x1"	3.000,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423	24x1"	2.900,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felgam piasta, szprychy pomarańczowe NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° KOD 423	24x1"	2.700,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	-

Ogumienie kół tylnych (nie łączyć z kołami kod 2466, 2468, 2473)

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie	24x1", 25x1", 26x1"	-
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1", 25x1", 26x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1", 25x1", 26x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run czerwono- czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	150,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	-
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome	-
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305	150,00

Kamber

<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI SPINERGY	-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752	-
<input type="checkbox"/>	454	kąt nachylenia kół tylnych 6° NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595 WAGA UŻYTKOWNIKA DO 100 KG	150,00

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	25"	26"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695			24"	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY	24"	25"	26"	1.300,00
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane- czarne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ SPINERGY			24"	1.200,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ SPINERGY			24"	1.600,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ SPINERGY			24"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików			24"	900,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494			24"	350,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła węższa (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia) TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848				-

Boczki

<input type="checkbox"/>	101	boczek aktywny, z tworzywa, czarny; nadkole 41mm; wyjmowany				-
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny, stały, aluminiowy, w kolorze czarnym; wkładka izolacyjna; szerokość nadkola ok 50mm; regulowany na wysokość podłokietnik, regulacja skokowa; wymiary podłokietnika: 260x50x25mm				1.500,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny, wykonany z karbonu, w kolorze czarnym; szerokość nadkola ok 35mm				1.500,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietnik z rurki, odchylany na bok NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 502 TYLKO Z BOCZKAMI KOD 101, 783 LUB W WERSJI BEZ BOCZKÓW				1.100,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	311	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z rurki, aluminiowy w kolorze czarnym TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA DO 460mm				-
<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; szerokość płyty 140mm; możliwość regulacji kąta i głębokości				-
<input type="checkbox"/>	3532	stopień podnóżka dla krótkiej długości podnóżka				1.200,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
dla kodu 311, 312 w zakresie 350-480mm
dla kodu 3532 w zakresie 300-380 mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia				-
--------------------------	-----	--------------	--	--	--	---

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny	-
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy	
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik	

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka siedziska kodurą; kieszeń pod siedziskiem					-		
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka									
	<input type="checkbox"/>	10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/>	10334	wysokość 50mm	250,00		
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa				
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka									
	<input type="checkbox"/>	10332	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/>	10335	wysokość 50mm	150,00		
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa				
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/>	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/>	wysokość 50mm	250,00		
			kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa			
10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 5cm, obyszcie		<input type="checkbox"/>	dzianina dystansowa, czarna			350,00		
			<input type="checkbox"/>	eko-skóra					
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców, twarda					-		
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców, twarda					100,00		
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360mm					250,00		
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380-440mm					250,00		
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450mm					250,00		
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękkiej z przekładką siedziska; grubość przekładki	<input type="checkbox"/>	10mm	<input type="checkbox"/>	30mm	<input type="checkbox"/>	50mm	400,00

Netti Contour poduszka siedziska, tapicerka oddychająca 3D

		szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/>	7361	400	400	200,00
<input type="checkbox"/>	7362	400	450	200,00
<input type="checkbox"/>	7363	430	400	200,00
<input type="checkbox"/>	7364	430	450	200,00
<input type="checkbox"/>	7365	450	400	200,00
<input type="checkbox"/>	7366	450	450	200,00
<input type="checkbox"/>	7367	450	500	200,00
<input type="checkbox"/>	7368	500	450	200,00
<input type="checkbox"/>	7369	500	500	200,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20mm

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input checked="" type="checkbox"/>	235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	450,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	200,00
<input type="checkbox"/>	10319	tapicerka pleców alcantras, czarna	300,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20 mm, TYLKO Z KODEM 235 i 292	200,00
<input type="checkbox"/>	2003	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 40 mm, TYLKO Z KODEM 235 i 292	200,00
<input type="checkbox"/>	10226	dodatkowa kieszeń na drobiazgi montowana do tapicerki siedziska	150,00

Oslony na szprychy (tylko dla kół kod 651, 2651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	--	--------

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	728	para; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI	1.700,00
<input type="checkbox"/>	729	lewe; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 i 4930	1.100,00
<input type="checkbox"/>	730	prawe; NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSEM TYLNYM KOD 309 i 4931	1.100,00

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	para; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI TYLNYMI	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4930	lewy; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYM KOD 728 i 729	850,00
<input type="checkbox"/>	4931	prawy; NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYM KOD 728 i 730	850,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	150,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy; TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY	100,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; TYLKO Z WĄSEM TYLNYM	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	550,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią	200,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka