

Formularz zamówienia

NANO C

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.158

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 1.158, wersja Junior



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

15.400,00 zł. bruttoCena wersji z karbonu
rama, rurki oparcia, sztanga
oparcia pleców, boczki, stopień
podnóżka, felga kół przednich,
koła tylne, oś kół tylnych):**23.900,00 zł brutto**☐**S.15.01.00.12**
(P129.00.12)Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2☐**S.15.02.01.10**
(P129A.01.10)Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2

1

Rama wózka - model

☐

346 rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 100°

-

2

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą)

☐

4950 przednia rama wózka zwężana o 20mm na stronę

-


głębokość kod	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)
głębokość	380mm	400mm	420 mm	440mm	460mm
szerokość					
380mm (C-38)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-	-
400mm (C-40)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-	-
420mm (C-342)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-	-
440mm (C-344)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-	-	-	-	-

Szerokość siedziska: wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczaków

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

3 Wysokość oparcia pleców

(wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 250mm  NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 502	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 300mm	przy rączkach kod 410, 411 i 141	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 350mm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +30mm,	-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm	skokowo co 15mm	100,00

4 Szerokość oparcia pleców

(w przypadku innej szerokości niż szerokość siedziska)

**PRZY RĄCZKACH KRÓTKICH (KOD 410) DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 400MM
DLA OPARCIA PLECÓW BEZ RĄCZEK (KOD 411) DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 350MM
NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI (KOD 502)**



<input type="checkbox"/>	2310	szerokość oparcia pleców szersza o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2311	szerokość oparcia pleców szersza o 25mm na stronę względem szerokości siedziska (poszerzenie rurek oparcia)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2312	szerokość oparcia pleców węższa o 15mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2.100,00
<input type="checkbox"/>	2313	szerokość oparcia pleców węższa o 25mm na stronę względem szerokości siedziska (przewężenie rurek oparcia)	2.100,00

5 Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia	1.900,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	250,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	250,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	250,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa	200,00
<input type="checkbox"/>	6219	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; montaż do rurki oparcia	200,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	200,00
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	

6

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do pchania wózka, możliwość podwyższenia o 50 mm	-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka	-
<input type="checkbox"/>	141	rączki do prowadzenia wózka krótkie; składane  NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 250MM - KOD 620	350,00
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka krótkie z płynną regulacją wysokości do 150 mm  NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ 250 mm KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI SKŁADANYMI KOD 141 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI KOD 24	650,00

7

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 100 mm)

	450mm	460mm	470mm	480mm	490mm	500mm	510mm	520mm	530mm
kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	kółka 100x32mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125x32mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	327	kółka 142x40mm, pełne, miękka guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa			200,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			500,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			550,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			300,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			350,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			400,00
<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze.			100,00

9

Tyłna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 100 mm)

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25x1"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26x1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)
BALANS AKTYWNY NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 351)
T.J. PRZY GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 380, 400 I 420mm

balans			pasywny			pośredni				aktywny NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM PIONOWYM KOD 305		
pozycja			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dystans w mm			<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145

wzmocniony variolock kół tylnych; zalecany w przypadku bardzo aktywnego użytkowania wózka
wskazany dla użytkowników o wadze powyżej 120kg






☐ 865

!

NIE ŁĄCZYĆ Z:
- KOŁA 24" I TYLNĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 480mm
- KOŁA 25" I TYLNĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 500mm
- KOŁA 26" I TYLNĄ WYSOKOŚCIĄ SIEDZISKA DO 510mm

700,00


11 Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	-
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg	<input type="checkbox"/> 24x1"	-
		NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494	<input type="checkbox"/> 25x1"	-
		NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853	<input type="checkbox"/> 26x1"	-
		NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166		
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg  NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	24x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne; <u>możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA</u> <u>dla użytkowników o wadze do 100kg</u>	24x1"	700,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne możliwość zamówienia innego modelu ogumienia wysokociśnieniowego z oferty MEYRA	24x1"	600,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474	24x1"	4.700,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474	24x1"	3.200,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474	24x1"	3.200,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe  NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 474	24x1"	3.200,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	200,00


12 Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	25"	26"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695			24"	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych  TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	25"	26"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	1.800,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY			24"	1.800,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików			24"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494			24"	400,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)  TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848)				-

13 Ogumienie kół tylnych
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie	24x1", 25x1", 26x1"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 ORAZ Z KOŁAMI SPINERGY	24x1"	150,0
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	24x1", 25x1", 26x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	24x1", 25x1", 26x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run czerwono-czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko- czarne; gładkie	24x1"	150,00


14 Kamber

<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0°	-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3°  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752	-

15 Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia odchylona na zewnątrz wózka	-
<input type="checkbox"/>	652	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe; dźwignia prosta przesunięta bliżej osłon bocznych	250,00
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome	100,00
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305	600,00

16 Boczeki (standardowy montaż boczków na stałe)

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy, w kolorze czarnym; wkładka izolacyjna; szerokość nadkola ok 35mm	-
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny, wykonany z karbonu, w kolorze czarnym; szerokość nadkola ok 35mm	2.500,00
<input type="checkbox"/>	11	montaż boczków z możliwością ich wyjmowania	-
<input type="checkbox"/>	2903	wzmocniony uchwyt boczków, czarny  NIE ŁĄCZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYJMOWANIA BOCZKÓW KOD 11	950,00

17

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	311	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z rurki, aluminiowy w kolorze czarnym	550,00
<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; szerokość płyty 140mm; możliwość regulacji kąta i głębokości	-
<input type="checkbox"/>	312/128	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa w kolorze czarnym; szerokość płyty 140mm; możliwość regulacji kąta i głębokości; dla krótszej długości podudzia 310-350mm	500,00
<input type="checkbox"/>	99	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z karbonu; szerokość płyty 140mm; regulacja głębokości i kąta	150,00
<input type="checkbox"/>	99/128	stopień podnóżka jednoczęściowy wykonany z karbonu, szerokość płyty 140mm; regulacja głębokości i kąta; dla krótszej długości podudzia 310-350mm	650,00

Podaj długość podudzia

Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:
dla stopnia podnóżka kod 99 oraz 312 w zakresie 310-480mm
- dla kodu 312/128, 99/128: w zakresie 310-350mm
dla pozostałych stopni podnóżka w zakresie: 360-480mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-
--------------------------	-----	--------------	---

18

Poduszka siedziska


<input type="checkbox"/>	tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem	-
<input type="checkbox"/> 560	poduszka siedziska płaska; wysokość 30mm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców	-
<input type="checkbox"/> 561	poduszka siedziska płaska; wysokość 60mm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców	-
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka		
<div><div><input type="checkbox"/> 10331</div><div>wysokość 30mm</div><div><input type="checkbox"/> 10334</div><div>wysokość 50mm</div></div>		250,00
<div>kolor<div><input type="checkbox"/> czarna</div><div><input type="checkbox"/> czerwona</div><div><input type="checkbox"/> granatowa</div></div>		
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą	
<div><div><input type="checkbox"/> wysokość 30mm</div><div><input type="checkbox"/> wysokość 50mm</div></div>		300,00
<div>kolor<div><input type="checkbox"/> czarna</div><div><input type="checkbox"/> czerwona</div><div><input type="checkbox"/> granatowa</div></div>		
10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obszyta	
<div><input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna</div> <div><input type="checkbox"/> eko-skóra</div>		350,00

Netti Contour, oddychająca tapicerka 3D




	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/> 7361	400	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7362	400	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7363	430	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7364	430	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7365	450	400	200,00
<input type="checkbox"/> 7366	450	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7367	450	500	200,00
<input type="checkbox"/> 7368	500	450	200,00
<input type="checkbox"/> 7369	500	500	200,00

poduszki Netti dopasowane do realnych wymiarów siedziska +/-20 mm




19 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	450,00
<input type="checkbox"/>	10320	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	250,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka pleców poszerzona o 20mm  TYLKO Z KODEM 235 I 292	200,00
<input type="checkbox"/>	109662	dodatkowa kieszeń na drobiazgi naszyta na tapicerkę oparcia	100,00/szt.
<input type="checkbox"/>	10226	dodatkowa kieszeń na drobiazgi montowana do tapicerki siedziska	100,00/szt.

20 Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	728	para  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	2.000,00
<input type="checkbox"/>	729	lewe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4930	1.000,00
<input type="checkbox"/>	730	prawe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4931	1.000,00

21 Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)


<input type="checkbox"/>	309	para  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728	900,00
<input type="checkbox"/>	4930	lewe  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 I 729	500,00
<input type="checkbox"/>	4931	prawe  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 728 I 730	500,00

22 Osłony na szprychy TYLKO DO KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste  NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	---	--------

23 Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	150,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy; TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę TYLKO Z WĄSEM TYLNYM PRAWYM/ LEWYM W ZALEŻNOŚCI NA KTÓRĄ STRONĘ WÓZKA (STOJĄC Z TYŁU ZA WÓZKIEM) UCHWYT MA BYĆ ZAMOCOWANY	100,00
<input type="checkbox"/>	205029500	deska do przesiadania się	300,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	100,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	06-7791	plecak zapinany na zatrzaski do rurek oparcia pleców	400,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór	500,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi	230,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegradą oraz kieszenią	200,00



1. głębokość siedziska
2. szerokość siedziska
3. szerokość klatki piersiowej
4. głębokość klatki piersiowej
5. wysokość do odcinka lędźwiowego
6. wysokość do łopatek
7. wysokość pleców
8. wysokość do czubka głowy
9. długość ramienia
10. długość podudzia

wzrost

waga



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

--