

Formularz zamówienia

SMART S

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.760

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.760 wersja Junior

wózek inwalidzki ze stopów lekkich, model 2.760 wersja Hemi



Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

Cena wersji standardowej:

12.400,00 zł. brutto

☐

S.15.01.00.12
(P129.00.12)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 12kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2-3

☐

S.15.02.01.10
(P129A.01.10)

Wózek inwalidzki aktywny o napędzie ręcznym, składany lub nie o masie z kołami do 10kg. Koła napędowe z systemem szybkiego montażu i demontażu, regulacja środka ciężkości, możliwość jazdy w balansie na dwóch kołach tylnych.
PATRZ konfiguracja wymiarów siedziska str. 2-3

☐

S.16.01.00
(P.130.00)

Wózek inwalidzki specjalny o napędzie ręcznym jednostronnym dla dorosłych;
system ciągów jednostronnych kod 871 - punkt 11
hamulec jednostronny kod 650 - punkt 14

1

Rama wózka

<input type="checkbox"/>	351	rama krótka	głębokość siedziska: 380-420mm	długość całkowita wózka 880-950mm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama średnia	głębokość siedziska: 440-460mm	długość całkowita wózka 920-950mm	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa	głębokość siedziska: 480-500cm	długość całkowita wózka 960-1030mm	200,00



krótka (C-351)				średnia (C-352)		długa (C-353)	
głębokość kod	(C-368)	(C-615)	(C-784)	(C-618)	(C-619)	(C-787)	(C-792)
głębokość	380mm	400mm	420 mm	440mm	460mm	480mm	500mm
szerokość							
320mm (C-32)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 550,00
340mm (C-34)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 220,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 550,00
360mm (C-36)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
380mm (C-38)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
400mm (C-40)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
420mm (C-342)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
440mm (C-344)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,0
460mm (C-46)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
480mm (C-48)	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> -	<input type="checkbox"/> 300,00	<input type="checkbox"/> 350,00
500mm (C-350)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 550,00
520mm (C-952)	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 200,00	<input type="checkbox"/> 500,00	<input type="checkbox"/> 550,00

Szerokość siedziska: wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками do +10mm w zależności od modelu boczków

Głębokość siedziska: wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki

2

Wysokość oparcia pleców


<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 250mm  NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI KOD 140		-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 300mm	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 350mm		-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 400mm		-
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 450mm	możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +25mm	-
		wysokość oparcia pleców 500mm		150,00
<input type="checkbox"/>	637	 WYSOKOŚĆ OPARCIA PLECÓW 500MM TYLKO Z KRÓTKIMI RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 410		400,00

3

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty małe, para TYLKO Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 300-400mm	1.700,00
<input type="checkbox"/>	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00
<input type="checkbox"/>	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00
<input type="checkbox"/>	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00
<input type="checkbox"/>	3554	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra plastikowa TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI KOD 412 ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	200,00
<input type="checkbox"/>	6221	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; klamra samochodowa TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI KOD 412 ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	350,00
<input type="checkbox"/>	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 600mm	150,00
<input type="checkbox"/>	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 800mm	
<input type="checkbox"/>	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1100mm	
<input type="checkbox"/>	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę długość 1400mm	
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek montowany na sztandze poprzecznej TYLKO Z DŁUGIMI RĄCZKAMI KOD 412 ORAZ SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	650,00

Zagłówki Netti





TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 410







TYLKO Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814

NETTI: zagłówek głęboki, typ A	<input type="checkbox"/> 40880	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28382	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek głęboki, typ A z paskiem podtrzymującym głowę	<input type="checkbox"/> 82566	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 44970	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	800,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt owalny; mały; typ B	<input type="checkbox"/> 40881	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28383	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	750,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny; duży; typ C	<input type="checkbox"/> 40882	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 28384	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	650,00
NETTI: zagłówek trapezowy; typ D	<input type="checkbox"/> 81024	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82986	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	700,00
NETTI: zagłówek płaski, kształt prostokątny, typ C z DYNAMIC SYSTEM	<input type="checkbox"/> 82161	tapicerka 3D (oddychająca)	<input type="checkbox"/> 82797	tapicerka Easy Care (łatwo zmywalna)	2.200,00

4 Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	621	rurki oparcia pleców proste	-
<input type="checkbox"/>	622	rurki oparcia pleców z delikatnym wygięciem na wysokości odcinka lędźwiowego  TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 300mm	-
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia pleców na wysokości siedziska +/-15° (skokowo co 5°) TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW OD 300mm  TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KRÓTKIMI (KOD 410) LUB DŁUGIMI (KOD 412) NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI Z RURKI - KOD 24	800,00

5 Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do prowadzenia wózka  NIE ŁĄCZYĆ Z SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 814 NIE ŁĄCZYĆ Z ZAGŁÓWKAMI NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	-
<input type="checkbox"/>	412	długie rączki do prowadzenia wózka	200,00
<input type="checkbox"/>	502	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +150mm; montaż do rurki oparcia pleców  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z PODŁOKIETNIKAMI KOD 24 NIE ŁĄCZYĆ Z SKŁADANĄ SZTANGĄ POPRZECZNĄ - KOD 238 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 140 I 141	750,00
<input type="checkbox"/>	140	rączki do prowadzenia wózka z regulacją wysokości do +100mm; rączki wysuwane z rurek oparcia pleców  NIE ŁĄCZYĆ Z OPARCIEM PLECÓW Z WYGIĘCIEM - KOD 622 NIE ŁĄCZYĆ W WYSOKOŚCIĄ OPARCIA 250mm - KOD 620 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 NIE ŁĄCZYĆ Z RĄCZKAMI SKŁADANYMI - KOD 141	1.200,00
<input type="checkbox"/>	141	składane rączki do prowadzenia wózka  TYLKO Z OPARCIEM PLECÓW PROSTYM - KOD 621 NIE ŁĄCZYĆ Z INNYM MODELEM RĄCZEK DO PROWADZENIA WÓZKA NIE ŁĄCZYĆ ZE SZTANGĄ POPRZECZNĄ KOD 814	450,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna mocowana do rączek oparcia pleców  TYLKO Z RĄCZKAMI DŁUGIMI - KOD 412 LUB RĄCZKAMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI KOD 502 ZAŁECANA PRZY SZEROKOŚCI SIEDZISKA POWYŻEJ 460mm	650,00
<input type="checkbox"/>	238	sztanga poprzeczna składana z wózkiem  NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA - KOD 502	850,00

6

Przednia wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
<input type="checkbox"/> kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				-
<input type="checkbox"/> kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/> kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/> kółka przednie 180mm						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

7

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	kółka 100x32mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	325	kółka 125x32 mm, pełne, twarda guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	327	kółka 142x40mm, pełne, miękka guma	<input type="checkbox"/> czarne	<input type="checkbox"/> szare	-
<input type="checkbox"/>	161	kółka przednie 180mm; pełne; szare			-
<input type="checkbox"/>	645	kółka przednie 180mm; pompowane; szare			-
<input type="checkbox"/>	2480	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa			150,00
<input type="checkbox"/>	2481	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			400,00
<input type="checkbox"/>	2482	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			450,00
<input type="checkbox"/>	2483	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2484	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2485	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2486	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2487	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2488	kółka przednie 100x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			200,00
<input type="checkbox"/>	2489	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - srebrna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2490	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2491	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - biała; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2492	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - czerwona; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2493	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - niebieska; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2494	kółka przednie 125x37mm; felga aluminiowa - pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2495	kółka przednie 100x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			250,00
<input type="checkbox"/>	2496	kółka przednie 125x30mm; felga carbonowa - czarna; ogumienie pełne: czarna guma			350,00
<input type="checkbox"/>	903/2144	wzmocniony widelec kółek przednich. Zalecany w przypadku montażu do wózka napędów elektrycznych oraz przy Użytkownikach o większej wadze.			700,00

8

Tylna wysokość siedziska

(bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wysokością siedziska do 100mm)

			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
<input type="checkbox"/>	67/895	koła tylne 22x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							100,00
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	68/895	koła tylne 25x1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	69/895	koła tylne 26x1"						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-

☐

tylna wysokość siedziska możliwa przy kącie nachylenia kół tylnych 3 stopni lub przy hamulcach bębnowych

9

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią oparcia a środkiem koła tylnego)

	AKTYWNY			POŚREDNI		PASYWNY	
dystans	<input type="checkbox"/> 100mm*	<input type="checkbox"/> 90m*	<input type="checkbox"/> 80mm	<input type="checkbox"/> 70mm	<input type="checkbox"/> 60mm	<input type="checkbox"/> 50mm	<input type="checkbox"/> 40mm









* dystans 100 i 90 mm niemożliwy z ramą krótką 351

<input type="checkbox"/>	992	wzmocniony VARIOBLOCK - wymagany przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych marki AMBER; zalecany przy użytkowaniu wózka z dodatkowymi napędami elektrycznymi; varioblock powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o ok 20-30mm	700,00
		TYLKO Z BOCZKAMI KOD 81 LUB 84	
		TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423	
		NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI - KOD 2595	



10 Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	22", 24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe: felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV: promienisty układ szprych w kolorze srebrnym; felga i piasta czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg ! NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494 ! NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI KOD 849, 850 LUB 853 ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 ORZ KOD 474 ! NIE ŁĄCZYĆ Z SILKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	24" 25" 26"	900,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT: promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; ogumieni wysokociśnieniowe Schwalbe Right-Run szare; ciągi aluminiowe czarne dla użytkowników o wadze do 90kg ! NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3° - KOD 447	22" 24"	900,00
<input type="checkbox"/>	2461	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe GAZELLE - czarne; ciągi aluminiowe - czarne możliwość zamówienia innego modelu ogumienia z oferty MEYRA dla użytkowników o wadze do 100kg	24x1"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	2465	koła SIX-STAR (zmniejszona ilość szprych, układ szprych w gwiazdę); ogumienie wysokociśnieniowe; ciągi aluminiowe srebrne	24x1"	1.450,00
<input type="checkbox"/>	2466	koła CROSS, ogumienie terenowe; ciągi stalowe zalecane z boczkiem aktywnym kod 98 ! TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 0° KOD 423	24x3/4"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2468	koła DAY LITE: felga, piasta i szprychy w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDLITE- czarne; ciągi aluminiowe - czarne dla użytkowników o wadze do 100kg	25x1"	1.100,00
<input type="checkbox"/>	2469	koła SPINERGY CLX, wykonane z karbonu; szprychy i piasta czarne ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474	24x1"	5.300,00
<input type="checkbox"/>	2470	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy czarne ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474	24x1"	3.900,00
<input type="checkbox"/>	2471	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy białe ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474	24x1"	3.900,00
<input type="checkbox"/>	2472	koła SPINERGY LX, wykonane z aluminium; felga, piasta, szprychy pomarańczowe ! NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 LUB 474	24x1"	3.800,00
<input type="checkbox"/>	2473	koła BLACKLIGHT, wykonane z aluminium; felga, piasta i szprychy czarne; ogumienie wysokociśnieniowe Marathon Plus, czarne; ciągi aluminiowe	24x1"	1.000,00

11 Ciągi


<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695	22", 24"	150,00
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe; 6 uchwytów montażowych  TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	849	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium anodowane - czarne  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	850	CURVE L: ciągi trapezowe, aluminium - powlekane  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.800,00
<input type="checkbox"/>	853	GEKKO: ciągi owalne, aluminiowe, czarne; powlekane ze zmienną warstwą gumową  TYLKO Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651, 2651 LUB KOŁAMI SPINERGY	24"	1.700,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP - powlekane dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm	24"	1.100,00
system ciągów jednostronnych, koła kompletne; felga, szprychy oraz ciągi czarne				
<input type="checkbox"/>	871	 TYLKO Z OGUMIENIEM PEŁNYM 24X1 3/8" - KOD 902 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 380-480 mm ZAŁECANY Z PASYWNYM USTAWIENIEM ŚRODKA CIĘŻKOŚCI NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM KÓŁ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423	<input type="checkbox"/> 60- lewy 24" <input type="checkbox"/> 74- prawy	1.700,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowe nakładki na ciągi; czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI ALTIV KOD 695 ORAZ KOŁAMI SPINERGY NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGAMI ALUMINIOWYMI KOD 494	24"	400,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)	-	-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)  TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I 848	-	-

12 Ogumienie kół tylnych
NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI KOD 2466, 2468, 2473

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare; gładkie	22x1", 24x1"	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane; szare; gładkie	22x1 3/8", 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne; szare  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 I KOŁAMI SPINERGY	22x1", 24x1" 22x1 3/8", 24x1 3/8"	-
<input type="checkbox"/>	474	ogumienie pełne, czarne  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 I KOŁAMI SPINERGY	24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie z wyrazistym bieżnikiem	22x1", 24x1" 25x1", 26x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, gładkie; wzmocnione, w kolorze czarnym	22x1", 24x1"	400,00
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe Marathon Plus Evolution z wyrazistym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie; czarne	22x1", 24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, czerwono-czarne; gładkie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Rigt Run niebiesko-czarne; gładkie	24x1"	150,00




13

Kamber








<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0°	-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3°  NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752 NIE ZALECANY Z KOŁAMI TYLNYMI CROSS - KOD 2466	-

14


Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika; pionowe	-
<input type="checkbox"/>	650	hamulce dociskowe dla użytkownika; jednostronne; składana dźwignia hamulca  NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM KOD 100 I KOD 748	<input type="checkbox"/> 60- lewy <input type="checkbox"/> 74- prawy 1.500,00
<input type="checkbox"/>	681	dźwignia hamulca przedłużona; składana  TYLKO Z HAMULCEM STANDARDOWYM - KOD 305	300,00
<input type="checkbox"/>	706	hamulce bębnowe dla opiekuna; kompletne koła tylne z promienistym układem szprych; felga, szprychy oraz piasta srebrne  TYLKO Z RĄCZKAMI DO PROWADZENIA WÓZKA KOD 412 LUB 502 TYLKO Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 0° - KOD 423 NIE ŁĄCZYĆ Z SYSTEMEM CIĄGÓW JEDNOSTRONNYCH KOD 871 NIE ŁĄCZYĆ Z BOCZKIEM AKTYWNYM KOD 98	<div><input type="checkbox"/> 22" 1.800,00</div> <div><input type="checkbox"/> 24"</div>



15 Boczki

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 35mm  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM JEDNOSTRONNYM (KOD 650) ORAZ PASYWNYM USTAWIENIEM BALANSU	-
<input type="checkbox"/>	98	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm  NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI - KOD 706	-
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; z izolacyjną wkładką karbonową; stały; nadkole ok 50mm; regulowany skokowo na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 260mm  DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 440mm	700,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny wykonany z karbonu; nadkole ok 35mm	1.300,00
<input type="checkbox"/>	302	osłona boczna aluminiowa w kolorze ramy (bez nadkola)  DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 430mm	-
<input type="checkbox"/>	81	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 250mm  DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 450mm NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° KOD 447 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM BĘBNOWYM KOD 706	250,00
<input type="checkbox"/>	84	boczek z rurki w kolorze ramy, zabudowany; odchylany i wyjmowany, regulowany na wysokość podłokietnik; długość podłokietnika ok 360mm  DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 440mm NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH 3° KOD 447 NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCEM BĘBNOWYM KOD 706	150,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietnik z rurki; montowany z tyłu wózka; odchylany  TYLKO Z BOCZKAMI KOD 98, 100 LUB 783 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULACJĄ KĄTA OPARCIA - KOD 29 NIE ŁĄCZYĆ Z REGULOWANYMI NA WYSOKOŚĆ RĄCZKAMI - KOD 502	1.100,00

16 Podnóżki - część górna (podnóżki odchylane i wyjmowane)

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe; para ; kąt zgięcia standardowy 110°	-
<input type="checkbox"/>	759	podnózek standardowy, lewy ; kąt zgięcia 110°	-
<input type="checkbox"/>	760	podnózek standardowy, prawy ; kąt zgięcia 110°	-
<input type="checkbox"/>	293	podnóżki kompaktowe; para ; kąt zgięcia 102°	300,00
<input type="checkbox"/>	3532	podnóżki kompaktowe; para ; kąt zgięcia 102°; podnóżki dla krótszej długości podudzia: 270-360mm	800,00
<input type="checkbox"/>	92	podnóżki z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi; para  TYLKO Z DZIELONYM STOPNIM PODNÓŻKA KOD 798 TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA OD 380mm	250,00
<input type="checkbox"/>	52	podnózek dla amputantów; para	2.800,00
<input type="checkbox"/>	4507	podnózek dla amputantów; prawy	1.400,00
<input type="checkbox"/>	4508	podnózek dla amputantów; lewy	1.400,00
<input type="checkbox"/>	925	dźwignie ułatwiające odblokowanie podnóżków kompaktowych kod 293	150,00

17 Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 100mm; odchylany; regulacja wysokości i kąta	-
<input type="checkbox"/>	315	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa, w kolorze czarnym; głębokość płyty 150mm; odchylany; regulacja wysokości, głębokości i kąta  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 7" - KOD 161 LUB 645	600,00
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy, w kolorze czarnym; głębokość stopnia 150mm; regulacja wysokości, głębokości i kąta	950,00
<input type="checkbox"/>	798	stopień podnóżka dzielony, z tworzywa; głębokość 160mm  TYLKO Z PODNÓŻKAMI Z RĘCZNĄ REGULACJĄ KĄTA - KOD 92	-

Podaj długość podudzia


Podana poniżej długość podudzia dotyczy się wersji wózka bez poduszki:



dla stopnia podnóżka dla kodu 3532 w zakresie: 270-360mm

dla stopnia podnóżka dla kodu 798 i 808 w zakresie: 400-490mm

dla pozostałych kodów w zakresie: 390-480mm

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.



<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona);  TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 808	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki  TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 808	300,00
<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia	-

18 Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	4919	srebrny	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	4049	oliwkowy półmat	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4050	błękitny	-
<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	<input type="checkbox"/>	4051	kredowy	
<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	<input type="checkbox"/>	4922	zielony metalik	

19 Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 30mm; obszyta kodurą - czarna				-
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 60mm; obszyta kodurą - czarna				-
poduszka siedziska płaska; obszyta dzianiną dystansową, miękka		<input type="checkbox"/> 10331	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10334	wysokość 50mm	250,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
poduszka siedziska płaska; obszyta kodurą, miękka		<input type="checkbox"/> 10332	wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> 10335	wysokość 50mm	150,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
9868	poduszka siedziska płaska, składana; obszyta kodurą		<input type="checkbox"/> wysokość 30mm	<input type="checkbox"/> wysokość 50mm		250,00
		kolor	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> czerwona	<input type="checkbox"/> granatowa	
10219	poduszka siedziska delikatnie profilowana, wysokość 50mm, obycie		<input type="checkbox"/> dzianina dystansowa, czarna			350,00
			<input type="checkbox"/> eko-skóra			
<input type="checkbox"/>	4164	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska do 360 mm				250,00
<input type="checkbox"/>	3274	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska 380 - 440 mm				250,00
<input type="checkbox"/>	4163	pasy odwodzące nogi - szerokość siedziska od 450 mm				250,00
<input type="checkbox"/>	5062	klin krokowy miękki z przekładką siedziska; grubość przekładki	<input type="checkbox"/> 10mm	<input type="checkbox"/> 30mm	<input type="checkbox"/> 50mm	400,00




Netti Contour, tapicerka oddychająca 3D

	szerokość	głębokość	
<input type="checkbox"/> 7361	400	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7362	400	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7363	430	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7364	430	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7365	450	400	250,00
<input type="checkbox"/> 7366	450	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7367	450	500	250,00
<input type="checkbox"/> 7368	500	450	250,00
<input type="checkbox"/> 7369	500	500	250,00




20 Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	235	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	296	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czerwona; oparcie z regulacją napiętości pasami	500,00
<input type="checkbox"/>	2002	tapicerka oparcia pleców poszerzona o 20mm	350,00
<input type="checkbox"/>	9662	kieszon na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców	150,00
<input type="checkbox"/>	10166	fartuch (kołnierz) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)	150,00

21 Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	691	kółko podporowe odchylane, para  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309	450,00
<input type="checkbox"/>	712	kółko podporowe odchylane, lewe;  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4930	250,00
<input type="checkbox"/>	713	kółko podporowe odchylane, prawe  NIE ŁĄCZYĆ Z WĄSAMI TYLNYMI KOD 309 I 4931	250,00



22 Wąsy tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	wąsy tylny, para  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691	250,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąsy tylny, lewy  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 712	150,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąsy tylny, prawy  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI KOD 691 I 713	150,00

23 Osłony na szprychy
TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2651, 848, 695, 752

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste  NIE ŁĄCZYĆ Z ODBŁASKAMI NA SZPRYCHY KOD 819	400,00
--------------------------	-----	---	--------

24 Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem metalowym	150,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy  TYLKO DLA KÓŁ KOD 651, 2561, 848 NIE ŁĄCZYĆ Z OSŁONAMI NA SZPRYCHY KOD 489	100,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	300,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	100,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę  TYLKO Z WĄSEM TYLNYM	300,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	350,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	150,00
<input type="checkbox"/>	962	plecak jednokomorowy	150,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	5623	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią	200,00
<input type="checkbox"/>	746	kółka tylne dojazdowe; 5"; dla wąskich przejazdów; para  NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PODPOROWYMI I WĄSEM TYLNYM DLA TYLNEJ WYSOKOŚCI SIEDZISKA OD 420mm	1.100,00
<input type="checkbox"/>	929	stolik terapeutyczny uniwersalny z plexi; dla szerokości siedziska 380-480mm  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84	600,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik terapeutyczny z plexi; nasuwany na podłokietniki; z podwyższoną krawędzią przednią; stolik dla danej szerokości siedziska  TYLKO Z BOCZKIEM KOD 84	750,00



Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka